

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOVEMBRE 2018

les COLLECTIONS SOL



— NOUVELLE COLLECTION DE SOLS LVT — POUR L'HABITAT ET LES BÂTIMENTS TERTIAIRES

Dans l'habitat et les bâtiments tertiaires, la fonction décorative du revêtement de sol est importante. Mais il doit aussi posséder des qualités techniques pour satisfaire aux contraintes particulières de chaque lieu et faciliter la mise en oeuvre.

Faciles d'entretien, résistants et durables, les revêtements LVT s'adaptent à tous types de bâtiment : pièces de l'habitat, hôtels, bureaux, magasins...

En plus de disposer de particularités isolantes, acoustiques et de confort, ils se déclinent en différents effets et styles et sont conformes aux exigences esthétiques, de confort et d'hygiène.

PROKALI LANCE UNE NOUVELLE COLLECTION DE REVÊTEMENTS DE SOL : **ATELIER style**, des lames et dalles en PVC aux aspects Bois et Béton, clipsables ou à coller.

Cette collection déclinée en 2 gammes, **ATELIER 30 style** et **ATELIER 55 style**, joue la carte du design et de la modernité.

Les lames et dalles en LVT 0,30 et 0,55 combinent résistance, stabilité, bonne isolation acoustique, compatibilité avec le chauffage au sol, facilité de pose et décors réalistes bois ou béton.

La collection ATELIER Style est particulièrement adaptée aux chantiers de rénovation dans les bâtiments tertiaire mais aussi dans l'habitat grâce à ses 2 couches d'usure différentes (30 et 55 mm).



ATELIER 30 style




**LA MARQUE DE PEINTURE CAPAROL
ASSOCIÉE AUX COLLECTIONS SOL
PROKALI OFFRE DES INSPIRATIONS
DÉCO MODERNES
DANS LES COMBINAISONS
DE PEINTURE ET REVÊTEMENT DE SOL.**

4 INSPIRATIONS DÉCO

sont proposées avec un choix de sol dans chacune des gammes

INSPIRATION #1


Une association de pastel et de gris anthracite



TOKYO
Atelier 30 Style
PALERME
Atelier 55 Style

INSPIRATION #2


Des tons doux à intenses de vert naturel et de rose floral



TALLIN
Atelier 30 Style
BALTIMORE
Atelier 55 Style

INSPIRATION #3


Du rose poudré à la menthe fraîche, du bleu océanique au bleu arctique, rehaussés par le bleu saphir



YAOUNDÉ
Atelier 30 Style
REYKJAVIK
Atelier 55 Style

INSPIRATION #4

Des nuances de baies accentuées par un bleu nuit profond et contrastées par un jaune vif



OSLO
Atelier 30 Style
PARIS
Atelier 55 Style

DE MULTIPLES AVANTAGES

RAPIDE ET FACILE

Le système de clic est un avantage pour ces produits. Leur pose est facile et rapide, c'est donc un gain de temps sur le chantier.

CONFORT ACOUSTIQUE

Contrairement aux revêtements de sol stratifié, le claquement disparaît avec les sols PVC grâce à leur composition qui réduit les bruits de pas. Pour une isolation complète, Une sous couche disponible est recommandée pour le système clipsable.

UN ÉLÉMENT DE DÉCORATION

Les décors réalistes, aspect bois ou béton, participent à la déco de la pièce dans des tonalités claires ou plus foncées.

LA RÉSISTANCE À L'USURE

Les couches d'usure 0,30 et 0,55 mm sont adaptées à un passage modéré ou plus intensif. Une collection idéale pour les travaux pour l'habitat et les bâtiments tertiaires.

ADAPTÉE À LA RÉNOVATION

Les sols LVT sont parfaits pour la rénovation. Rapides et faciles à mettre en œuvre c'est une solution efficace sur les chantiers.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

L'entretien des sols LVT se fait très simplement avec une aspiration régulière (au balai ou à l'aspirateur) et l'utilisation d'une serpillière humide associée à un détergent neutre.

La nouvelle
COLLECTION PROKALI
ATELIER *style*

dans le détail

— **ATELIER 30** *style* —

Description

Revêtement de sol (lames et dalles) à coller ou clipsable en PVC hétérogène à base de plastifiants bio et sans phtalates



Utilisation :

Résidentiel à faible trafic
Couche usure 0,30 mm

2 types de pose :

Système de clipsage breveté et colle

16 décors aux aspects bois et béton



— **ATELIER 55** *style* —

Description

Revêtement de sol (lames et dalles) à coller ou clipsable en PVC hétérogène à base de plastifiants bio et sans phtalates

Utilisation :

Résidentiel et tertiaire au **trafic modéré à intensif**
Couche usure 0,55 mm

2 types de pose :

Système de clipsage breveté et colle

16 décors aux aspects bois et béton

Preferendum Relations Presse

16, rue de Turbigo - 75002 Paris

Marie-Anne Carrer - 01 55 34 77 50

macarrer@preferendum.fr